

LEDライセンスランプの適合情報が閲覧できます。
追加情報は、カーメイトホームページでも随時更新されます。

(<http://www.carmate.co.jp/matching/>)

注意 ご購入前に必ずお読みください。

- ご購入前に、必ず本適合情報をご確認ください。
記載のない車種及び不適合車種には取付けできないか、車検不適合の恐れがあります。
- 本品は12V自動車用T10タイプの交換用バルブですが、ライセンスランプ専用に設計されたものです。ライセンスランプ以外の用途には使用しないでください。
- 本品はライセンスランプ部にLEDを純正採用している車種には使用できません。
- 輸入車に本品を取付けると、球切れ警告灯が点灯したり、LEDにチラツキ等の不具合が発生するため、取付けしないでください。
- ナンバーフレームやナンバーカバーなどを装着されていますと、配光の都合上、車検不適合の恐れがあります。
- 本品はLEDを使用しているため、15V以上の電圧をかけると破損する恐れがあります。
- 取付方法は各車両の取扱説明書をご確認ください。
(但し、本適合表の備考欄に取付方法が記載されている場合は、その方法に従ってください。)
- BタイプのLEDライセンスランプを使用する場合、製品の照射方向の角度調整が必要な場合があります。詳しくは製品付属の取扱説明書をご覧ください。
- BタイプのLEDライセンスランプを使用する場合、取付後にLEDライセンスランプがナンバープレートの全体を照らしているか、必ず確認を行なってください。
ナンバープレート全体を照らしていない場合は、再度角度調整を行ってください。
角度調整が不適切な場合、車検不合格の恐れがあります。

車種	年式	型式	タイプ	個数	備考
b B	H12.10 ~ H15.4	NCP3#系			灯具配光の問題により不適合
	H15.4 ~ H17.12	NCP3#系	A	2	
	H17.12 ~	QNC2#系			灯具配光の問題により不適合
i Q	H20.11 ~	KGJ10系	B	2	
MR-S	H14.8 ~ H19.7	ZZW30系			灯具配光の問題により不適合
RAV4	H6.5 ~ H12.5	SXA1#系			灯具配光の問題により不適合
	H12.5 ~ H17.11	CA2#W系	B	1	
	H17.11 ~	ACA3#W系	不適合		背面スペアタイヤ装着車
	H17.11 ~	ACA3#W系	A	2	背面スペアタイヤ未装着車
SAI	H21.12 ~	AZK10系	A	2	
WILL VS	H13.4 ~ H16.4	ZE127~9系			灯具配光の問題により不適合
WILL サイファ	H14.10 ~ H17.7	NCP7#系			灯具配光の問題により不適合
アイシス	H16.9 ~	NM1#系	A	2	
アベニスワゴン	H18.7 ~ H20.12	AZT25#W系	B	2	注：リアハッチ内側から交換してください
アリオ	H13.12 ~ H19.6	T24#系	A	2	
アリスト	H3.10 ~ H9.8	ZS14#系			灯具配光の問題により不適合
	H9.8 ~ H17.8	ZS16#系	A	2	
アルテツァ (ジータ除く)	H10.10 ~ H17.9	XE10系	A	2	
アルファード	H14.5 ~ H20.5	NH1#W系	A	2	ハイブリッド (ATH1#W系) 含む
	H20.5 ~	ANH2#W/GGH2#W系	B	2	
アレックス	H13.1 ~ H18.10	ZE12#系	A	2	注：リアハッチ内側から交換してください
イスト	H14.5 ~ H19.7	NCP6#系	B	2	注：リアハッチ内側から交換してください
	H19.7 ~	P11#系	A	2	
イプサム	H13.5 ~ H21.12	ACM2#W系	A	2	
ヴァンガード	H19.8 ~	ACA3#W/GSA33W系	不適合		背面スペアタイヤ装着車
	H19.8 ~	ACA3#W/GSA33W系	A	2	背面スペアタイヤ未装着車
ウィッシュ	H15.1 ~ H21.4	NE1#系	A	2	
	H21.4 ~	ZGE2#G/ZGE2#W系	B	2	
ヴィッツ	H11.1 ~ H17.2	CP1#系			灯具配光の問題により不適合
	H17.2 ~	P9#系			灯具配光の問題により不適合
ウィンダム	H13.8 ~ H18.3	MCV3#系	A	2	
ヴェルファイア	H20.5 ~	ANH2#W/GGH2#W系	B	2	

車種	年式	型式	タイプ	個数	備考
ヴェロッサ	H13.7 ~ H16.4	X11#系	A	2	
ヴォクシー	H13.11 ~ H19.6	AZR6#G系	A	2	
	H19.6 ~	ZRR7#W/ZRR7#G系	A	2	
ヴォルツ	H14.8 ~ H16.4	ZZE13#系	B	2	注：リアハッチ内側から交換してください
エスティマ	H10.1 ~ H12.1	TCR1#/TCR2#系	A	2	
	H12.1 ~ H18.1	CR30W/CR40W系	A	2	
	H18.1 ~	R5#W系	A	2	
エスティマハイブリッド	H13.6 ~ H18.6	AHR10W系	A	2	
	H18.6 ~	AHR20W系	A	2	
オーリス	H18.10 ~	ZRE15#H/NZE15#H系	B	2	
ガイア	H13.4 ~ H14.7	M1#G系	灯具配光の問題により不適合		
カルディナ	H9.9 ~ H14.9	T21#G/T21#W系	B	2	注：リアハッチ内側から交換してください
	H14.9 ~ H19.7	T24#W系	A	2	注：リアハッチ内側から交換してください
カローラ セダン	H12.8 ~ H18.10	E12#系	A	2	
カローラ アクシオ	H18.10 ~	E14#系	B	2	
カローラ スパシオ	H9.1 ~ H11.4	AE11#N系	灯具配光の問題により不適合		
	H11.4 ~ H13.5	AE11#N系	B	1	モデリスタ・アメリカンビレットは不適合
カローラフィールダー	H12.8 ~ H18.10	E12#G系	B	2	
	H18.10 ~	E14#G系	A	2	
カローラルミオン	H19.10 ~	NZE151N/ZRE15#N系	A	2	
キャミ	H11.5 ~ H18.1	J10#E/J12#E系	灯具配光の問題により不適合		
クラウン	H11.9 ~ H15.12	S17#系	A	2	
	H15.12 ~ H20.2	S18#系	B	2	注：トランク内側から交換してください。
	H20.2 ~	S20#系	A	2	
クラウンエステート	H11.12 ~ H19.7	S17#W系	A	2	
クラウンマジェスタ	H7.8 ~ H11.9	UZS15#系	A	2	
	H11.9 ~ H16.7	S17#系	A	2	
	H16.7 ~ H21.3	S18#系	A	2	
	H21.3 ~	S20#系	B	2	
グラントハイエース/グランビア	H9.8 ~ H14.5	CH1#W系	A	2	
クルーガー	H12.11 ~ H19.8	U2#W系	A	2	
クルーガーハイブリッド	H17.3 ~ H19.8	MHU28W	A	2	
シエンタ	H15.9 ~	NCP8#G系	灯具配光の問題により不適合		
セリカ	H5.10 ~ H11.9	ST20#系	B	2	
	H11.9 ~ H18.4	ZZT23#系	B	2	
セルシオ	H12.8 ~ H18.9	UCF3#系	A	2	
チェイサー	H8.9 ~ H13.6	X10#系	A	2	
ノア	H13.11 ~ H19.6	AZR6#G系	A	2	
	H19.6 ~	ZRR7#W/ZRR7#G系	A	2	
ハイエース	H16.8 ~	H2#系	A	2	
ハイラックスサーフ	H7.12 ~ H14.11	N18#系	B	1	背面スペアタイヤ装着車
	H7.12 ~ H14.11	N18#系	未調査		背面スペアタイヤ未装着車
	H14.11 ~ H21.9	N21#系	A	2	
パッソ	H16.6 ~ H22.2	C1#系	灯具配光の問題により不適合		
パッソセッテ	H20.12 ~	M502E/M512E系	B	2	
ハリアー	H9.12 ~ H15.2	U1#系	A	2	
	H15.2 ~	U3#系	A	2	注：リアハッチ内側から交換してください
ハリアーハイブリッド	H17.3 ~	MHU38W	A	2	注：リアハッチ内側から交換してください
ファンカーゴ	H11.8 ~ H17.10	CP2#系	A	1	
プリウス	H9.12 ~ H15.9	NHW1#系	A	2	注：トランク内側から交換してください
	H15.9 ~	NHW20系	A	2	
	H21.5 ~	ZVW30系	B	2	
ブレイド	H18.12 ~	AZE15#H/GRE156H系	灯具配光の問題により不適合		
ブレビス	H13.6 ~ H19.7	JCG1#系	A	2	
プレミオ	H13.12 ~ H19.6	T24#系	A	2	
プログレ	H10.5 ~ H19.7	JCG1#系	A	2	
プロボックス ワゴン	H14.7 ~	P5#G系	A	2	
ベルタ	H17.11 ~	P9#系	A	2	注：トランク内側から交換してください

トヨタ	車種	年式	型式	タイプ	必要個数	備考
	ポルテ	H16.7 ~	NNP1#系			灯具配光の問題により不適合
	マークII	H10.8 ~ H12.10	X10#系			灯具配光の問題により不適合
		H12.10 ~ H16.11	X11#系	A	2	
	マークX	H16.11 ~ H21.10	GRX12#系	A	1	
		H21.10 ~	GRX13#系	B	2	
	ラウム	H9.5 ~ H15.5	EXZ1#系	A	2	
		H15.5 ~	NCZ2#系	A	2	
	ラクティス	H17.10 ~	CP10#系	A	1	注：リアハッチ内側から交換してください
	ラッシュ	H18.1 ~	J200E/J210E系			灯具配光の問題により不適合
	ランドクルーザー200	H19.9 ~	UZJ200W系	A	2	
	ランドクルーザープラド	H21.9 ~	GRJ15#W/TRJ150W系	A	2	
レジアスエース	H16.8 ~	H2#系	A	2		

サレ	車種	年式	型式	タイプ	必要個数	備考
スク	HS	H21.7 ~	ANF10	B	2	

ニッサン	車種	年式	型式	タイプ	必要個数	備考
	180SX	H1.4 ~ H11.2	S13系			バルブタイプが特殊なため取付不可
	NV200パネット	H21.5 ~	M20系	A	2	
	アベニール	H2.5 ~ H10.8	W10系			灯具配光の問題により不適合
		H10.8 ~ H17.10	W11系			灯具配光の問題により不適合
	ウイングロード	H11.5 ~ H17.11	Y11系			灯具配光の問題により不適合
		H17.11 ~	Y12系	B	2	
	エクストレイル	H12.11 ~ H19.8	T30系			灯具配光の問題により不適合
	エルブランド	H9.5 ~ H14.5	E50系			灯具配光の問題により不適合
		H14.5 ~	E51系	A	2	
	オッティ	H17.6 ~ H18.10	H91W系	A	1	
		H18.10 ~	H92W系	A	1	
	キックス	H20.10 ~	H59A系			灯具配光の問題により不適合
	キューブ	H10.2 ~ H12.9	Z10系			灯具配光の問題により不適合
		H12.9 ~ H14.10	Z10系	A	1	
	キューブ/キューブキュービック	H14.10 ~ H20.11	Z11/GZ11/GNZ11系	A	1	
	キューブ	H20.11 ~	Z12系	A	1	
	グロリア	H7.6 ~ H9.6	Y33系	A	2	
		H11.6 ~ H16.10	Y34系	B	2	
	サニー	H6.1 ~ H10.10	B14系			灯具配光の問題により不適合
	シーマ	H13.1 ~	F50系	A	2	
	シルビア	H5.10 ~ H11.1	S14系			灯具配光の問題により不適合
		H11.1 ~ H14.8	S15系	A	1	
	スカイライン	H5.8 ~ H10.5	R33系			灯具配光の問題により不適合
		H10.5 ~ H13.6	R34系	A	1	
	スカイライン セダン	H13.6 ~ H18.11	V35系	A	1	
	スカイライン クーペ	H15.1 ~ H19.10	V35系	A	2	
	スカイライン セダン	H18.11 ~	V36系	A	2	
	スカイライン GT-R	H7.1 ~ H11.1	R33系	A	2	
		H11.1 ~ H14.8	R34系	A	1	
	ステージア	H13.10 ~ H19.6	M35系	A	2	
	セドリック	H7.6 ~ H9.6	Y33系	A	2	
		H11.6 ~ H16.10	Y34系	B	2	
	セフィーロワゴン	H9.6 ~ H12.8	A32系			灯具配光の問題により不適合
	セレナ	H3.6 ~ H11.6	C23系			灯具配光の問題により不適合
		H11.6 ~ H13.12	C24系			灯具配光の問題により不適合
		H13.12 ~ H17.5	C24系	A	1	ハイルーフ車は灯具配光問題により不適合
		H17.5 ~	C25系	B	2	
	ティアナ	H15.2 ~ H20.6	J31系	B	2	注：トランク内側から交換してください。
	ティーダ	H16.9 ~	C11系	A	1	
	ティーダラティオ	H16.10 ~	C11系	B	2	
	ティーノ	H10.12 ~ H15.4	V10系			灯具配光の問題により不適合

車種	年式	型式	タイプ	必要個数	備考
デュアリス	H19.5 ~	J10系			灯具配光の問題により不適合
ノート	H17.1 ~	E11系	B	2	注：リアハッチ内側から交換してください。
パルサー	H9.9 ~ H12.8	N15系			灯具配光の問題により不適合
ピノ	H19.1 ~ H22.1	HC24S系	B	1	
フーガ	H16.10 ~ H21.11	Y50系	A	2	
	H21.11 ~	Y51系	A	2	
フェアレディZ	H14.7 ~ H20.12	Z33系	A	2	
	H20.12 ~	Z34系	A	2	
プリメーラワゴン	H13.1 ~ H17.12	P12系			灯具配光の問題により不適合
ブルーバードシルフィ	H15.2 ~ H17.12	G10系	B	2	
	H17.12 ~	G11系	B	2	注：トランク内側から交換してください。
プレーリーJOY	H7.8 ~ H10.11	M11系			灯具配光の問題により不適合
プレーリーリパティ	H10.11 ~ H16.12	M12系			灯具配光の問題により不適合
プレサージュ	H15.7 ~ H21.8	U31系	A	2	
マーチ	H4.1 ~ H14.8	K11系			灯具配光の問題により不適合
	H14.3 ~	K12系			灯具配光の問題により不適合
ムラーノ	H16.9 ~ H20.9	Z50系	A	2	注：リアハッチ内側から交換してください
	H20.9 ~	Z51系	A	2	注：リアハッチ内側から交換してください
モコ	H14.4 ~ H18.2	MG21S系	B	1	
	H18.2 ~	MG22S系	B	1	
ラシーン	H6.12 ~ H12.8	NB14系			灯具配光の問題により不適合（フォルザは未調査）
ラフェスタ	H16.12 ~ H19.5	B30系	A	2	
ラルゴ	H5.5 ~ H11.6	W30系			灯具配光の問題により不適合
リパティ	H13.5 ~ H16.12	M12系			灯具配光の問題により不適合
ルキノクーペ	H6.5 ~ H11.3	B14系			灯具配光の問題により不適合
ローレル	H5.1 ~ H9.6	C34系			灯具配光の問題により不適合
	H9.6 ~ H14.7	C35系	A	2	

車種	年式	型式	タイプ	必要個数	備考
CR-V	H13.9 ~ H18.10	RD4~7系	A	1	
	H18.10 ~	RE3/RE4系	B	1	
S2000	H11.4 ~ H21.6	AP1/AP2系	A	1	
Z	H10.10 ~ H14.1	PA1系	A	1	
アヴァンシア	H11.9 ~ H15.7	TA1~4系	A	1	
アコードセダン	H9.9 ~ H14.10	CF3~5/CL1・3系			灯具配光の問題により不適合
	H14.10 ~ H20.12	CL7~9系			灯具配光の問題により不適合
	H20.12 ~	CU2系			灯具配光の問題により不適合
アコードワゴン	H14.11 ~ H20.12	CM1~3系	A	2	
アコードツアラー	H20.12 ~	CW2系			灯具配光の問題により不適合
インサイト	H21.2 ~	ZE2系	B	2	
インスパイア	H10.10 ~ H13.4	UA4/UA5系	A	1	
	H15.6 ~ H19.12	UC1系	A	2	
	H19.12 ~	CP3系			灯具配光の問題により不適合
インテグラ	H13.7 ~ H18.6	DC5系	A	1	
エアウェイブ	H17.4 ~	GJ1/GJ2系	B	2	
エディックス	H16.7 ~ H21.8	BE1~4/BE8系	B	2	
エリシオン	H16.5 ~	RR1~6系	B	2	
オデッセイ	H6.10 ~ H11.12	RA1~5系	B	2	
	H11.12 ~ H15.10	RA6~9系	B	2	
	H15.10 ~ H20.10	RB1/RB2系			灯具配光の問題により不適合
	H20.10 ~	RB3/RB4系	B	2	
クロスロード	H19.2 ~	RT1~4系	B	2	
シビックタイプR	H13.12 ~ H16.1	EP系	B	2	
シビック	H17.9 ~	FD1~3系	B	2	
ステップワゴン	H13.4 ~ H17.5	RF3~8系	B	2	
	H17.5 ~ H21.10	RG1~4系	B	2	
	H21.10 ~	RK1~7系	B	2	

車種	年式	型式	タイプ	必要個数	備考	
ホンダ	ストリーム	H12.10 ~ H18.7	RN1~5系	B	2	
		H18.7 ~	RN6~9系	B	2	注：リアハッチ内側から交換してください
	ゼスト	H18.3 ~	JE1/JE2系	B	2	
	トルネオ	H9.9 ~ H14.10	CF3~5/CL1・3系			灯具配光の問題により不適合
	パモス	H11.6 ~	HM1/HM2系	B	1	
	フィット	H13.6 ~ H19.10	GD1~4系	B	2	
		H19.10 ~	GE6~9系	B	2	
	フィットアリア	H14.12 ~ H17.10	GD6~9系	A	2	注：トランク内側から交換してください
	フリード	H20.5 ~	GB3~4系	B	1	
	モビリオ	H13.12 ~ H20.5	GB1/GB2系	B	2	
	モビリオスパイク	H14.9 ~ H17.12	GK1/GK2系	B	1	
		H17.12 ~ H20.5	GK1/GK2系	B	2	
	ライフ	H10.10 ~ H15.9	JB1~4系	A	1	ダンク含む
		H15.9 ~ H20.11	JB5~8系	B	2	ディーバ含む
		H20.11 ~	JC1/JC2系	A	1	ディーバ含む
	ラグレイト	H11.6 ~ H16.5	RL1系	A	1	
	レジェンド	H8.2 ~ H16.10	KA9系			灯具配光の問題により不適合
		H16.10 ~ H20.9	KB1系	A	2	

車種	年式	型式	タイプ	必要個数	備考
A Z-ワゴン	H6.9 ~ H10.10	CY/CZ系	B	1	
	H10.10 ~ H15.10	MD系	B	1	
	H15.10 ~ H20.9	MJ21S/MJ22S系	B	1	
	H20.9 ~	MJ23S系	B	1	
MPV	H15.10 ~ H18.2	LW系			灯具の構造上、取付不可
	H18.2 ~	LY系	B	2	
RX-7	H3.12 ~ H14.8	FD3S	A	2	
RX-8	H15.4 ~	SE3P	A	1	
アクセラ 4ドア	H15.10 ~ H18.6	BK系	B	1	
	H21.6 ~	BL##P系	A	2	
アクセラ 5ドア	H15.10 ~ H21.6	BK系	B	1	F・Cグレード
	H15.10 ~ H21.6	BK系	B	2	Sグレード・マツダスピード
	H21.6 ~	BL##W系	A	2	
アテンザ 4ドア/5ドア/ワゴン	H14.5 ~ H20.1	GG/GY系	B	2	
キャロル	H16.9 ~ H21.12	HB24S系	B	1	
スクラム ワゴン	H17.9 ~	DG64W系	B	1	
スピアーノ	H14.2 ~ H20.11	HF21S系	B	1	
デミオ	H14.8 ~ H19.7	DY系	B	2	
	H19.7 ~	DE系	A	1	
プレマシー	H17.2 ~	CR系	A	2	
プロシードマービー	H8.3 ~ H11.3	UV系			灯具配光の問題により不適合
ペリーサ	H16.6 ~	DC系	B	2	
ラピュタ	H11.3 ~ H18.4	HP#1S/HP#2S系	B	1	

車種	年式	型式	タイプ	必要個数	備考	
三菱	eKアクティブ	H16.5 ~ H18.9	H81W系	A	1	
	eKクラッシィ	H15.5 ~ H17.12	H81W系	A	1	
	eKスポーツ	H14.9 ~ H18.9	H81W系	A	1	
		H18.9 ~	H82W系	A	1	
	eKワゴン	H13.10 ~ H18.9	H81W系	A	1	
		H18.9 ~	H82W系	A	1	
	i (アイ)	H18.1 ~	HA1W系	A	2	注：リアハッチ内側から交換してください
	アウトランダー	H17.10 ~	CW#W系			灯具の構造上、取付不可
	ギャランフォルティス	H19.8 ~	CY#A系			灯具の構造上、取付不可 ※セダン
		H20.12 ~	CX#A系			灯具の構造上、取付不可 ※スポーツバック (5ドア)
グランディス	H15.5 ~ H21.3	NA4W系	A	2	注：リアハッチ内側から交換してください	
コルト	H14.11 ~	Z2#A系			灯具配光の問題により不適合	
コルトプラス	H16.10 ~	Z2#W系	B	2		

	車種	年式	型式	タイプ	必要個数	備考
ミ ツ シ ミ	デリカD:5	H19.1 ~	CV#W系	A	2	
	デリカスペースギア	H6.5 ~ H19.1	PA#W/PF#W系	バルブタイプが特殊なため取付不可		
	トッポ	H20.9 ~	H82A系	A	1	
	トッポBJ	H10.10 ~ H15.8	H41・42・46・47A系	灯具配光の問題により不適合		
	パジェロ	H3.1 ~ H11.9	V1#~V5#系	灯具配光の問題により不適合		
	ランサーワゴン	H15.2 ~ H19.8	CS2W・5W/CT9W系	A	2	エボリューションワゴン含む
	レグナム	H8.8 ~ H14.8	EA/EC系	灯具配光の問題により不適合		

	車種	年式	型式	タイプ	必要個数	備考
ス バ ル	R2	H15.12 ~	RC系	A	2	
	インプレッサ	H12.8 ~ H19.6	GD/GG系	A	2	
	インプレッサ 5ドア	H19.6 ~	GH/GR系	A	2	
	インプレッサアネシス	H20.10 ~	GE系	灯具配光の問題により不適合		
	エクシーガ	H20.6 ~	YA系	B	2	
	ステラ	H18.6 ~	RN1/RN2系	灯具配光の問題により不適合		
	デックス	H20.11 ~	M401F/M411F系	灯具配光の問題により不適合		
	フォレスター	H14.2 ~ H17.1	SG系	灯具配光の問題により不適合		
		H19.12 ~	SH系	灯具配光の問題により不適合		
	プレオ	H10.10 ~	RA/RV系	A	1	ニコット・ネスタ含む
	レガシィB4	H15.6 ~ H21.5	BL系	灯具配光の問題により不適合		
		H21.5 ~	BM系	B	2	
	レガシィツーリングワゴン	H13.5 ~ H15.5	BH系	B	2	
	H15.5 ~ H21.5	BP系	灯具配光の問題により不適合 (アウトバック含む)			
	H21.5 ~	BR系	灯具配光の問題により不適合 (アウトバック含む)			

	車種	年式	型式	タイプ	必要個数	備考
ダ イ ハ ッ チ	アトレーワゴン	H17.5 ~	S32#G/S33#G系	灯具配光の問題により不適合		
	エッセ	H17.12 ~	L235S/L245S系	灯具配光の問題により不適合		
	クー	H18.5 ~	M40#S/M41#S系	灯具配光の問題により不適合		
	コペン	H14.6 ~	L880K系	灯具配光の問題により不適合		
	タント	H15.11 ~ H19.12	L350S/L360S系	B	2	
		H19.12 ~	L375S/L385S系	B	2	
	テリオス	H9.4 ~ H12.5	J10#G/J12#G系	未調査		
		H12.5 ~ H18.10	J10#G/J12#G系	バルブ特殊形状につき不適合		
	テリオスキッド	H10.10 ~	J111G/J131G系	バルブ特殊形状につき不適合		
	テリオスルキア	H14.1 ~ H15.8	J111G/J131G系	未調査		
	ビーゴ	H18.1 ~	J200G/J210G系	灯具配光の問題により不適合		
	ブーン	H16.6 ~ H22.2	M30#S/M31#S系	灯具配光の問題により不適合		
	ブーンルミナス	H20.12 ~	M502G/M512G系	B	2	
	ミラ	H18.12 ~	L275S/L285S系	灯具配光の問題により不適合		
	ミラココア	H21.8 ~	L675S/L685S系	灯具配光の問題により不適合		
	ミラジーノ	H16.11 ~ H21.4	L650S/L660S系	B	2	
	ムーヴ	H14.10 ~ H18.10	L15#S/L160S系	B	1	リアハッチ・横開き式タイプ
		H14.10 ~ H18.10	L15#S/L160S系	リアハッチ・跳ね上げ式タイプ・未調査		
		H18.10 ~	L175S/L185S系	灯具配光の問題により不適合		
	ムーヴコンテ	H20.8 ~	L575S/L585S系	灯具配光の問題により不適合		
ムーヴラテ	H16.8 ~ H21.4	L550S/L560S系	灯具配光の問題により不適合			

	車種	年式	型式	タイプ	必要個数	備考
ス ズ キ	Kei	H10.10 ~	HN1#/HN2#系	B	1	
	MRワゴン	H13.12 ~ H18.1	MF21S系	B	1	
		H18.1 ~	MF22S系	B	1	
	SX4 5ドア	H18.7 ~	YA#1S/YB#1S系	B	2	注: ライセンスガーニッシュを外して交換してください。
	アルト	H16.9 ~ H21.12	HA24S系	B	1	
		H21.12 ~	HA25S系	B	1	
	アルトラパン	H14.1 ~ H20.11	HE21S系	B	1	
	H20.11 ~	HE22S系	B	1		
エスクード	H17.5 ~	TD#4W系	B	1		

車種	年式	型式	タイプ	必要個数	備考
エブリイワゴン	H17.8 ~	DA64W系	B	1	
キザシ	H21.10 ~	RE91S/RF91S系	純正バルブ形状が異なる(T10×37)ため取付不可		
ジムニー	H10.10 ~	JB23W系	B	1	
スイフト	H15.6 ~ H18.3	HT51S/HT81S系	B	2	注：ライセンスガーニッシュを外して交換してください。
	H16.11 ~	ZC#1S/ZD#1S系	B	2	
スプラッシュ	H20.10 ~	XB32S系	灯具配光の問題により不適合		
セルボ	H18.11 ~	HG21S系	B	1	
パレット	H21.9 ~	MK21S系	B	1	
ランディ	H19.1 ~	C25系	B	2	
ワゴンR	H5.9 ~ H10.10	CT/CV系	B	1	
	H10.10 ~ H15.9	MC系	B	1	RR含む
	H15.9 ~ H20.9	MH21S/MH22S系	B	1	RR・スティングレー含む
	H20.9 ~	MH23S系	B	1	スティングレー含む

スズキ