



2019-2020 INNO WINTER CARRIER



WINTER CARRIER

ウインターキャリアとは、スキー・スノーボード専用のキャリアです。
積載できるのはスキー板、ストック、スノーボードです。
ゲレンデに行くシーズンだけ装着する方に最適です。

デュアルアングルタイプは、
車のルーフ形状に合わせて選べます。

車種別適合表を
ご確認ください



RH728

デュアルアングルタイプ
ルーフレール用

(E8) 26R-03 5463



トルクノブ

UK729

デュアルアングルタイプ
スムーズルーフ用
トルクノブ標準装備

※取付時に取付フック(別売)が必要です。

(E8) 26R-03 5463



TX727

デュアルアングルタイプ
フィックスポイント用

※取付時に取付フック(別売)が必要な場合があります。

(E8) 26R-03 5463



MV276

マグネットキャリア

取付簡単なマグネットタイプ

積載可能寸法:

スキー板 厚み 43mm以下

幅 80mm以下

スノーボード 厚み 19mm以下

幅 290mm以下

(E8) 26R-03 5463



FEATURES



1



2



3



4



5

1. セーフティロックシステム - キーをロックしないと鍵が抜けない安全機構。(RH728 / UK729 / TX727)
2. 角度調整機構 - 使用するときには立てて、無積載の時は倒しておける、便利な機構。(RH728 / UK729 / TX727)
3. 簡単操作 - レバー操作で簡単に角度が変わります。(RH728 / UK729 / TX727)
4. ワンタッチボタン - クランプアームはワンタッチボタンで片手で開けられます。(RH728 / UK729 / TX727)
5. マルチストラップ取付 - ステンレス製のマルチストラップで取付けるので、ルーフレールにフレックスフィット。
締付けは、工具不要のノブ式だからカンタン取付。(RH728のみ)



WINTER SPORT

仕様一覧

品番	ルーフレール	スムーズルーフ	フィックスポイント	仕 様										価格(税抜)
				高さ(mm) ()はUP時	スキー積載量	スノーボード積載量	セーフティ ロックシステム	角度調整機構	高さ調整	マルチストラップ取付	ワンタッチボタン	シリンドーロック	ECE R26認定品	
RH728	●			173 (293)	6	4	●	●	●	●	●	●	●	オープン
UK729		●		205 (325)	6	4	●	●	●		●	●	●	オープン
TX727			●	175 (295)	6	4	●	●	●		●	●	●	オープン
MV276				185	2	1					●	●	●	¥16,000

ROOF BOX



ROOF BOX

BRM864BF
ブラックメタルフレーク



BRM864RE
メタリックレッド



BRM864PW
パールホワイト



BRM864SV
シルバー



INNO WEDGE PLUS 864

特別色がクルマを引き立てる進化版

BRM864BF/PW/RE/SV ¥98,000(税抜)

A S (E8)26R-03 5463



BRM864BM ¥95,000(税抜) 限定品

A S (E8)26R-03 5463



※インナーマットは別売です。

BRS624WH



INNO WEDGE 624

コンパクトカー・SUVにピッタリサイズ

BRS624 ¥75,000(税抜) 限定品

A S (E8)26R-03 5463



BRS624BK

BRS660WH



INNO WEDGE 660

ローダウンでクールにキメル

BRS660 ¥80,000(税抜)

A S (E8)26R-03 5463



BRS660BK

BRS665BK



BRS665WH

INNO WEDGE 665

ミニバン・ステーションワゴンに最適サイズ400L

BRS665 ¥90,000(税抜)

A S (E8)26R-03 5463



ROOF BOX 320 NEW マットブラック

軽ハイトワゴン、ジムニーハイエースなど



ルーフ幅の広い角形のクルマに似合うデザイン

BRM320 ¥75,000(税抜)

A S (E8)26R-03 5463



FEATURES



1. デュアルオープン・・・(BRQ55、BRQ33除く)
2. メモリークランプ・・・(RRM864、BRM466、BRM320)
3. 新セーフティロックシステム・・・(BRM466除く)
4. SPMボトム・・・(BRM466除く)
5. ワンタッチバックルベルト
6. 3Dインナーマット (BRM864、但しBRM864BMは除く)

BRM466BK



INNO ROOF BOX 466

ワイドフォルムの大容量サイズ500L

BRM466 ¥98,000(税抜)

A S (E) 26R-03 5463



BRQ124BK



INNO SHADOW 124

ツヤ消し風カバーのスタンダードモデル

BRQ124 ¥65,000(税抜)

A S (E) 26R-03 5463



BRQ33BK



INNO ROOF BOX 33

軽ワンボックス・小型ミニバンから
ステーションワゴンまでジャストフィット

BRQ33 ¥54,000(税抜)

A S (E) 26R-03 5463



BRQ33WH 限定品

BRQ55BK



INNO ROOF BOX 55

大型ミニバンからコンパクトカーまで
あらゆる車種にジャストフィット

BRQ55 ¥54,000(税抜)

A S (E) 26R-03 5463



BRQ55WH



オプション



BRP9

メモリーランプ


¥12,000(税抜)

ベースキャリアへの脱着が
ワンタッチで可能。

BRP10

クイックランプ

¥4,800(税抜)



BRP11

ボックス用Tスロット
アダプター

¥2,000(税抜)

(BRQ124, BRQ55, BRQ33)
取付け金具が外側に見えて
こないスッキリ取付。

BRP12

ボックス用Tスロット
アダプタープレート付

オープン価格

(BRM864, BRS624, BRS660,
BRS665, BRM466, BRM320)
取付け金具が外側に見えて
こないスッキリ取付。

BRP13

サポートブロック W750

¥4,000(税抜)

(BRM864, BRS624, BRS665, BRQ124)

BRP14

サポートブロック W900

¥4,800(税抜)

(BRM466)

大切な用具を移動中に傷つけないよう
確実に固定。発泡ウレタン性で、チューン
アップした板をしっかりとサポート。



BRP15

3Dインナーマット

¥8,800(税抜)

(BRS660, BRS665, BRQ124,
BRQ55)3D成形によって、ぴったりと
フィット。防水生地により、
水洗いOK。

BRP15 装着例

INNOエアロバー・スクエアバーの他、自動車メーカー
純正ベースキャリア/クロスバーに取付可能です。
バースサイズを確認してください。(※5)

	T1	T2
BRQ55 / 33 BRQ124	—	30mm ~
BRS624 BRS660 / 665 BRM864 / 466	55mm ~	25mm ~

CARGO TRAY (2019年Winter発売予定)



IA810 NEW

カーゴトレイ 64/74 ジムニー用

IA810

ジムニー専用設計のカーゴトレイです。
2列目シートを起こしても使えます。
ジャストフィットの3D成形で車両を水や
傷から守ります。水洗いOK。

IA811 NEW

カーゴトレイ 50系 RAV4用

IA811

RAV4専用設計のカーゴトレイです。
4つ折り構造で使わない時はコンパクトに収納。
ジャストフィットの3D成形で車両を水や傷か
ら守ります。水洗いOK。

SNOW ATTACHMENT



INA951 NEW

スキー&スノーボードキャリア デュアル
タフ仕様のオーバーランダーデザイン。
メモリークランプ仕様の簡単取付。
幅調整機能で様々な車種へ取付可能。
車両のより外側に取り付けることで
板の積載も簡単。



INA952 NEW

スキー&スノーボードキャリア シングル
タフ仕様のオーバーランダーデザイン。
メモリークランプ仕様の簡単取付。



このアイコンが付いたアタッチメントはINNOエアロベースパー上面に設けられたTスロットのみ取付可能。



このアイコンが付いたアタッチメントはINNOスクエアベースパー(角型)にのみ取付可能。




このアイコンが付いたアタッチメントはエアロベースパー、スクエアベースパーのどちらにも取付可能。




XA927

グラヴィティ エアロベース用
スキー・スノーボードアタッチメント
エアロベース専用Tスロット取付けにより、
すっきり・スタイリッシュ!
高さ2段階調節式



XA928

グラヴィティ ハーフ エアロベース用
ハーフサイズのスキー・スノーボードアタッチメント
ルーフボックスと並べて積むデュアル積載に最適サイズ
エアロベース専用Tスロット取付けにより、すっきり・スタイリッシュ!
高さ2段階調節式



IN926

グラヴィティ
機能充実のスタンダードモデル
ワンタッチバックルで簡単着脱
高さ3段階調節式




SKI ATTACHMENT



IN67

SKI ATTACHMENT
スキーアタッチメント



スキー 最大積載量 1セット



幅35mm以下
高さ85mm以下



仕様一覧 (取付にはベースキャリアが必要です。)

品番	仕 様													価格 (税別)
	取付け可能幅(mm)	取付け必要幅(mm)	高さ(mm) ()はUP時	製品重量(kg)	スキー積載量	スノーボード積載量	カービン/スキースキー対応	高さ調整	シリンダーロック	Tスロット取付対応	エアロベース対応	スクエアベース対応	ECE R26認定品	
XA928	480	510	135(165)	1.7	3	2	●	●	●	●	●	●	●	¥15,000
XA927	780	810	135(165)	2.6	6	4	●	●	●	●	●	●	●	¥17,200
IN926	730	810	130(150)	3	6	4	●	●	●			●	●	¥13,750
IN67	100	スキー幅	-	0.2	1							●	●	¥1,200
INA951	810~1190	1060~1440	185	9	6	4	●		●		●	●		¥36,000
INA952	400	555	185	5	3	2	●		●		●	●		¥22,500



www.innoracks.com/jp/



ISO9001
認証取得
JQA-2011
ルーフシステムキャリア

最新適合情報

INNOサイトには、最新のもっと詳しい情報が満載!!
1500以上の車種マッチング[適合] 情報で、あなたの
のクルマにジャストフィット!



パソコンで

<http://www.innoracks.com/jp/>



携帯・スマートフォンで

INNOキャリアの適合はこちら▶



店頭で

車種別適合表の“追加適合情報”をご覧ください。

■補修パーツのご購入は

◆カーメイト 公式オンラインストア楽天市場店

<https://www.rakuten.co.jp/carmate/>

◆カーメイトサービスセンター ◆商品をご購入頂いた販売店



商品に関するお問い合わせは、お買い求めいただいた販売店または
カーメイト・サービスセンターへ

TEL: 03 (5926) 1212 (代表) FAX: 03 (5926) 1218

〒171-0051 東京都豊島区長崎 5-33-11

受付時間 / 平日 10:00~18:30

土・日・祝 10:00~12:00 / 13:00~18:30

★年始(1/1~1/2)および、盆時期の一部等は休業日とさせていただきますのでご了承ください。

●安全に快適にご使用いただくために

次の項目は、ルーフキャリア全体に共通した安全、快適にお使いいただくための警告・注意事項ですので、必ずお守りください。また製品に付属の取扱説明書にはその製品をご使用になる上での重要な事柄や警告事項が記載されています。警告事項を守らないと、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがありますので、ご使用になる前には、製品に付属の取扱説明書を必ずお読みになり記載内容を遵守してください。●走行前にネジやノブ等の固定部のユルミを点検し、ユルミがある場合は増し締めしてください。

⚠ 警告

●店頭の「車種別適合表」でご確認の上、車両に適合するキャリア以外は使用しないでください。●定められた最大積載量を超えて積載しないでください。また最大積載量は車種ごとに決まっていますので、必ず「車種別適合表」もしくはサービスセンターにてご確認ください。●他のメーカーのキャリアとの混用・併用はしないでください。(ユニクランプ取付、Tスロット取付モデル除く) ●製品を改造して使用しないでください。●製品には取扱説明書が付属されています。取扱説明書に記載してある以外の取付け・使用はしないでください。指定積載物以外のものを積載しないでください。●運転免許のない方は取付け・使用はしないでください。●交通法規を守り、安全運転をしてください。速度超過・急発進及び不要な急停止・急ハンドルはしないでください。●急停止・急ハンドルの後や、強風時の走行・連続高速走行・悪路走行後は必ずキャリアや積載物の取付状態を確認してください。●バーの前後間隔は取付位置指定のない場合は60cm以上とってください。●走行前に、必ず積載状態での高さを把握してください。積載状態での高さ以下の駐車場やトンネルには進入しないでください。

⚠ 注意

●車種により最大積載量及び積載物に制限があります。必ず店頭の「車種別適合表」をご覧ください。●サンルーフは操作しないでください。キャリアや積載物と干渉するおそれがあります。●製品を取付けた状態で機械式洗車機を使用しないでください。●積載物は、偏らず均一に積載してください。キャリアや積載物を破損するおそれがあります。●安全のため積載物に合ったアタッチメントを使用してください。●長尺物を積載する場合は、必ずアタッチメントとの併用をしてください。ヒモやゴムベルトだけで固定するのは、風圧を受けた際に不安定となり脱落のおそれがあります。●製品の取付けは、広く・明るく・平坦な安定したところで行ってください。●サイドバイザーにはキャリアを取付けしないでください。●積載物が車両の全長の1/10以上はみ出す場合は所轄の警察署の許可が必要です。

株式会社カーメイト

本社 / 〒171-0051 東京都豊島区長崎 5-33-11
営業所 / 札幌・仙台・名古屋・大阪・福岡

<http://www.carmate.co.jp/>

●このカタログの記載内容は2019年8月現在のものです。●このカタログに記載の価格は全て税抜きを表示しています。●カタログの写真的色は印刷のため実物と多少異なる場合があります。●このカタログに記載の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。●製品に付属の取扱説明書および注意事項を良くご確認の上でご使用ください。●誤った取付け、使用による事故等の責任は一切負いかねますのでご了承ください。●本カタログのテキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。